



## Bestrijding van parasieten

Inmiddels zitten we weer volop in het seizoen van de teken en vlooien. Ondanks de strenge vorstperiode in de afgelopen winter zijn er genoeg parasieten die dit overleefd hebben en voor problemen kunnen gaan zorgen. We moeten echter niet alleen aan vlooien en teken denken maar ook aan wormen die met name darmklachten en slechte groei bij jonge dieren kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen ze ook gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Aangezien het oplopen van parasieten niet te voorkomen is, zal bestrijden altijd nodig zijn. Ook als uw huisdier nauwelijks of niet buiten komt.

### Ontwormen

Er komen bij de huisdieren diverse wormen voor waarvan de lintworm en de spoelworm de belangrijkste zijn.

### Spoelwormen

Met de moedermelk krijgen pups en kittens wormlarfjes binnen die zich vervolgens verspreiden over het hele lichaam en in een slaaptoestand terecht komen. De larfjes die in de darm terecht komen groeien uit tot volwassen spoelwormen. Alleen deze worden door ontwormmiddelen gedood.



Het grootste risico op een spoelworminfectie komt echter van buiten. Spoelworm-eitjes komen namelijk veelvuldig in de darm terecht doordat de hond of kat snuffelt in gras, likt aan uitwerpselen of deze zelfs eet, graaft in de aarde en zich daarna wast, enz. Op deze manier vindt regelmatig her-besmetting plaats.

Buiten het feit dat spoelwormen voor het dier niet gezond zijn, kan het ook klachten bij mensen veroorzaken met name bij jonge kinderen die hieraan astmatische bronchitis kunnen overhouden.

### Lintwormen

De verspreiding van lintwormen gebeurt vooral via vlooien, slakken en muizen. Zij hebben de eitjes van de worm bij zich. Als de hond of kat een vlo bij zich heeft en deze bij het likken van de vacht binnen krijgt, ontwikkelt het eitje zich in de darm tot een volwassen lintworm. Buiten een goede ontworming is het dus zaak ook de vlooien onder controle te houden. Als uw hond of kat muizen vangt of slakken eet is dit ook een manier om besmet te raken met een lintworm.


Ook lintwormen kunnen bij mensen lichamelijke klachten als lever- en hersenproblemen geven. In het kader van de volksgezondheid is het dus zeer belangrijk dat wij onze huisdieren met de juiste middelen ontwormen.

### Wanneer ontwormen?

<b>hond</b>	<b>kat</b>
2 weken	3 weken
4 weken	5 weken
6 weken	7 weken
8 weken	
Elke maand tot een leeftijd van 6 maanden	Elke maand tot een leeftijd van 6 maanden
Volwassen dier 4x per jaar	Volwassen dier 4x per jaar
Bezoek aan risicogebied buitenland	
Als er wormen gezien zijn.	Als er wormen gezien zijn.

### Hartwormen

In het buitenland wordt steeds meer hartworm gesignaleerd. Vooral het Middellandse zeegebied, Frankrijk en Oostenrijk zijn berucht. De hartworm wordt verspreid door een mug die de larfjes overbrengt als ze uw huisdier steken. Om te voorkomen dat de larfjes uit kunnen groeien tot volwassen wormen, moet er bij thuiskomst goed ontwormd worden.



## Vlooien- en tekenpreventie

### Vlooien


Buiten het feit dat de vlo de verspreider is van de lintworm, kan het ook nog eens zeer veel jeuk opleveren bij uw huisdier. Het is dan ook zaak om deze parasiet regelmatig aan te pakken.



Hiervoor kunt u het beste een middel gebruiken dat via de vacht over het hele lijf wordt verspreid. Op die manier bereikt het middel elke vlo, in tegenstelling tot bijv een vlooienbandje dat met name de vlooien rondom de nek doodt. Het is een fabel dat vlooien alleen in het zomerseizoen actief aanwezig zijn. Met de komst van de centrale verwarming is de temperatuur in huis dusdanig constant dat er altijd een goed klimaat is voor de vlo om te overleven en zich voort te planten. Vlooienpreventie moet dus het hele jaar door.

### Teken

Teken komen seizoensgebonden voor. De piek ligt in het late voorjaar en de zomer. Teken kunnen bij het bloedzuigen ziektekiemen naar uw huisdier overbrengen.



Het risico hierop is vooral groot in het Middellandse zeegebied, maar ook in delen van Oostenrijk. In enkele delen van Nederland is echter ook al door teken overdraagbare ziektes gezien. Als uw huisdier dus regelmatig met teken thuis komt of als u naar de risicogebieden gaat, is het zorg uw dier te beschermen tegen teken. In Nederland kan dit met Frontline® (hond en kat), Prac-tic (hond) of Scalibor® (hond). In het buitenland wordt de Scalibor® aangeraden.

Mocht uw hond of kat ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een teek opgelopen hebben, dan kunt u deze beter direct verwijderen. Verdoof de teek niet! Door het verdoven loost de teek net z'n speeksel nog even in de huid en in dit speeksel zitten juist de ziektekiemen. Het verwijderen kunt u het beste doen met behulp van een teektang of met uw vinger. Leg de vinger op de teek en maak een draaiende beweging net zolang totdat de teek loslaat. Trek vooral niet aan de teek, want dan loopt u een groot risico dat het mondstuk blijft zitten. Nadat de teek verwijderd is kunt u het steekgaatje schoonmaken met wat alcohol of betadine.

## Ten slotte

Dieren die veelvuldig buiten komen lopen uiteraard de meeste risico om besmet te raken met een parasiet. Helaas komt besmetting ook steeds vaker voor bij bijvoorbeeld katten die binnen gehouden worden. Deze pikken parasieten op die door u naar binnen zijn meegenomen, onder uw schoenen of aan de rand van uw broekspijp. Dit is normaliter niet te voorkomen en daarom zal bestrijden van parasieten dus altijd nodig blijven.